

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА) ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

**Предписание должностного лица**

**Роспотребнадзора, уполномоченного проводить  
проверку № 755**

от «01» июня 2018 года

г. Пермь

Мною, Брагиной Натальей Андреевной, ведущим специалистом — экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми (далее – МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми), юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: 614097, г. Пермь, ул. Строителей, 14; были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Согласно списочной наполняемости и Техническому паспорту нежилого здания количество детей во всех группах определено без учета площади на одного ребенка дошкольного возраста (3-7 лет) – не менее 2,0 кв.м: в группе № 11 (младшая) – 1,3 кв.м.; в группе № 4 (подготовительная), в группах № 5, 9, 10 (средние) – 1,4 кв.м, в группе № 2 (старшая), в группе № 3 (средняя), в группах № 6 и 8 (подготовительные) – 1,5 кв.м., в группах № 1 и 12 (старшие) – 1,6 кв.м., в группе № 7 (старшая), в группе № 13 (младшая) – 1,7 кв.м., что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. В весенний период не проведена полная смена песка на игровых площадках, что является нарушением п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Согласно протоколу лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п5725 от 17.05.2018 г. и экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1368-ЦА от 21.05.2018 г. в 1 смыве из 25 с объектов внешней среды, отобранных в группах №№ 1, 4, 6, 7, 8 обнаружены бактерии группы кишечной палочки - в смыве со столовых ложек в группе № 6, что свидетельствует о некачественном мытье посуды и является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. На момент проверки в помещении для хранения чистого белья плитка на полу имеет дефекты, частично разрушилась и отсутствует, что не позволяет проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов, что является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Недостаточно спальных мест: в группе № 10 – установлено 30 кроватей при списочном составе 36 детей, в группе № 11 установлено 33 кровати при списочном составе 40 детей, в группе № 6 установлена 31 кровать при списочном составе 34, расстановка кроватей не обеспечивает свободные проходы между кроватями, кроватями и наружными стенами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1367-ЦА от 21.05.2018 г. по результатам санитарно – эпидемиологических обследований, санитарно – эпидемиологических и гигиенических оценок установлено: что количество столов и стульев в группах установлено по числу детей и без учета роста детей, что является нарушением п. 6.5, 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13, а именно: в группе №

- 1 (старшая) – отсутствует стол 1 группы мебели для 1-ого ребенка и столы 2 группы мебели для 4-х детей; в группе № 4 (подготовительная) - отсутствуют столы 2 группы мебели для 14-ти детей; в группе № 6 (подготовительная) - отсутствуют столы 2 группы мебели для 7-ми детей; в группе № 7 (старшая) - отсутствуют столы 1 группы мебели для 8-ми детей и столы 2 группы мебели для 2-х детей; в группе № 8 (подготовительная) - отсутствуют столы 1 группы мебели для 8-ми детей и столы 2 группы мебели для 6-ти детей; в группе № 9 (средняя) - отсутствуют столы 1 группы мебели для 13-ти детей, столы 2 группы мебели для 2-х детей и стулья 2 группы мебели для 2-х детей.
7. В туалетных старших и подготовительных группах установлено недостаточное количество умывальных раковин и унитазов: в старшей группе № 2 (34 человека) установлено 4 раковины и 3 унитаза, в подготовительной группе № 4 (36 детей) установлено 4 раковины и 3 унитаза; в подготовительной группе № 6 (35 детей) установлено 4 раковины, 3 унитаза; в старшей группе № 7 (32 человека) установлено 4 раковины и 4 унитаза; в старшей группе № 12 (33 ребенка) установлено 4 раковины и 4 унитаза при требовании санитарных правил 1 раковина на 5 детей и 1 унитаз на 5 детей, что является нарушением п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  8. Температура воздуха в зале с ванной бассейна на момент проверки 14.05.2018г. - 25,8 градусов согласно термометру, установленному в зале, температура воды в бассейне 31-32 градуса согласно журналу учета температуры воды, в то время как температура воздуха должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды, что является нарушением п. 3.11.1 таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества (далее СанПиН 2.1.2.1188-03).
  9. В МАДОУ «Детский сад №120» не организован производственный контроль за соблюдением требований настоящих Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими плавательные бассейны, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1188-03.
  10. В учреждении не разработана «Программа производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плавательного бассейна», что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.1.2.1188-03.
  11. В процессе эксплуатации плавательного бассейна не осуществляется производственный лабораторный контроль за качеством воды (содержание остаточного свободного хлора, хлоридов, хлороформа, микробиологические и органолептические показатели); параметрами микроклимата (температура и относительная влажность воздуха в помещении ванны бассейна), уровнями освещенности; бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо журналов и записей, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.1.2.1188-03.
  12. В игровых групп № 2, 3, 5, 8, 12 источники освещения (светильники с люминесцентными лампами) размещены перпендикулярно светонесущей стороне, а не вдоль как установлено санитарными нормами, что является нарушением п. 7.7 приложение 2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  13. Не проводится ежедневный осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощники воспитателя), о чем свидетельствует отсутствие записей в журнале здоровья, что является нарушением п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  14. На момент проверки изолятор по назначению не используется, детская кровать отсутствует, в изоляторе установлены массажеры для сотрудников, туалет при медицинском блоке отсутствует, что является нарушением п. 4.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  15. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, на момент проведения мероприятий по контролю 28.05.2018 г., у Новиковой, Косьяненко, Порошиной, Мельниковой, Попковой, Михайловой, Лесниковой, Кардапольцевой, Седельниковой, Самариной, Цветковой, Гончаровой, Бересневой, Лотошниковой, Шиховой, Капниковой, Кузьминой, Казаковой, Поповой, Беловой, Красавой, Федотовой, Овчинниковой, что является нарушением п. 19.2

СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее – Приказ № 125 н), Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

16. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, на момент проведения мероприятий по контролю 28.05.2018 г., у Новиковой, Косьяненко, Порошиной, Мельниковой, Попковой, Лесниковой, Кардапольцевой, Седельниковой, Самариной, Цветковой, Гончаровой, Бересневой, Шиховой, Кашниковой, Кузьминой, Казаковой, Поповой, Беловой, Красовой, Федотовой, Овчинниковой отсутствует информация о вакцинации против кори в установленном законодательством порядке, либо сведения о том, что они переболели корью, что является нарушением п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа 125н, Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
17. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, на момент проведения мероприятий по контролю 28.05.2018 г., не все сотрудники МАДОУ не привиты против дифтерии в установленном законодательством порядке, о чем свидетельствует отсутствие информации о вакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках сотрудников: Новиковой, Ляхиной, Косьяненко, Ившиной, Мехонопиной, Порошиной, Мельниковой, Попковой, Поздеевой, Михайловой, Лесниковой, Седельниковой, Самариной, Гончаровой, Бересневой, Кашниковой, Ильиных, Кузьминой, Казаковой, Щегольковой, Поповой, Ваховой, что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа 125н, Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года.

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 120» г. Перми, юридический адрес: 614097, г. Пермь, ул. Строителей, 14; ОГРН 1025900761468, ИНН 5903005320.

**Устранить нарушения санитарных правил, а именно:**

**В срок с 03.06.19 г. и постоянно:**

1. В соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) определить количество детей из расчета площади групповой комнаты – не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка.
2. В соответствии с требованиями п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 ежегодно, в весенний период проводить полную смену песка на игровых площадках.
3. Согласно п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе № 6 соблюдать правила мытья посуды.
4. В соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 устранить дефекты полового покрытия в помещении для хранения чистого белья, используя материалы, допускающие обработку влажным способом.
5. В соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 установить кровати по количеству детей, обеспечив свободные проходы между кроватями, кроватями и наружными стенами.
6. В соответствии с требованиями п. 6.5, 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 столы и стулья в группах №1, 4, 6, 7, 8, 9 установить по числу детей и подбор мебели проводить с учетом роста детей.
7. В соответствии с требованиями п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных старших и подготовительных группах № 2, 4, 6, 7, установить умывальные раковины из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей.
8. В соответствии с требованиями п. 3.11.1 таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества (далее СанПиН 2.1.2.1188-03) в зале с ванной бассейна температура воздуха должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды.
9. В соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 организовать производственный контроль за соблюдением требований настоящих Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при эксплуатации плавательного бассейна.
10. В соответствии с требованиями п. 5.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 разработать «Программу производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плавательного бассейна».
11. В соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 в процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществлять производственный лабораторный контроль за качеством воды; параметрами микроклимата, уровнями освещенности; бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.
12. В соответствии с требованиями п. 7.7 приложение 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 разместить в игровых группах № 2, 3, 5, 8, 12 источники освещения (светильники с люминесцентными лампами) вдоль светонесущей стороне.
13. В соответствии с требованиями п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводить ежедневный осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощники воспитателя), результаты осмотра заносить в журнале здоровья.
14. В соответствии с требованиями п. 4.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 медицинский блок оборудовать в соответствии с проектом.
15. В соответствии с требованиями п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее – Приказ № 125 н), Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист — эксперт  
Управления Роспотребнадзора

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А.Брагина  
(инициалы и фамилия)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:  Н.В.Седельникова  
законный представитель - заведующий МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми 01.06.18 г.