

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУФМ"

ИНН 5903128995 КПП 590301001 ОГРН 1165958117390 г.Пермь ул.Хабаровская, дом 54 квартира 85

Р/с 40702810700000007507 в ПАО АКБ «Урал ФД» г.Пермь БИК 045773790 К/с 30101810800000000790

02.04. 2019 г. № ИС 02/04/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МАДОУ «Детский сад №120»

г. Пермь

О направлении документов

Направляем в Ваш адрес протоколы лабораторных испытаний и заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» за 1 квартал 2019 г.:

1. Протокол лабораторных испытаний №5342, 5356 от 19.03.19 – 1 лист;
2. Заключение №5342, 5356 Э-1лист;
3. Протокол лабораторных испытаний №п2747 от 19.03.19– 1 лист;
4. Заключение №п2747 Э-1лист;
5. Протокол лабораторных испытаний №п2745 от 19.03.19 – 1 лист;
6. Заключение №п2745 Э-1лист;
7. Протокол лабораторных испытаний №5347 от 19.03.19 – 1 лист;
8. Заключение №5347 Э-1лист;

Директор



А.А.Векшина





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

19 марта 2019 г.

Б. Г. Козлов



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5342,5356

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 5342 - компот из яблок с лимоном, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 06.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 325 порций  
Проба № 5356 - биточек рыбный без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 06.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 325 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, Россия
5. **Место отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: Проба № 5342 - 06.03.2019 г. 11:10  
Проба № 5356 - 06.03.2019 г. 11:15  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2019 г. 13:20  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06732-Рам. от 27.02.2019 г.  
Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 485, 306)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
10. **Код образца (пробы):** б.19.5342; б.19.5356
11. **Условия проведения испытаний:** -

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5342 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.03.2019 г. 15:25 дата выдачи результата 11.03.2019 г. 13:18					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5356 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.03.2019 г. 15:30 дата выдачи результата 11.03.2019 г. 13:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $2,5 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Е. А. Шелчкова

Подпись для

(Ф. И. О.) 19 марта 2019 г.

документов

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5342,5356 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№5342,5356 от 19 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 5342 - компот из яблок с лимоном, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 06.03.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 325 порций

Проба № 5356 - биточек рыбный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 06.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 325 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, Россия

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

Проба № 5342 - 06.03.2019 г. 11:10

Проба № 5356 - 06.03.2019 г. 11:15

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06732-Рам. от 27.02.2019 г.

Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 485, 306)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 5342 "компот из яблок с лимоном, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 5356 "биточек рыбный, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"".

Врач по гигиене детей и подростков



Губайдулина Т. Х.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

19 марта 2019 г.




### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2747

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Триумф"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.03.2019 г. с 11:00 до 11:10  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2019 г. 13:20  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06732-Рам от 27.02.2019 г.  
Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.19.2747

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.03.2019 г. 15:30 дата выдачи результата 07.03.2019 г. 13:05						
<b>пищеблок</b>						
2747/1	Смыв с ножа "СК"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2747/2	Смыв с доски "СМ"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2747/3	Смыв с емкости "СК"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2747/4	Смыв с весов "СП"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2747/5	Смыв со стола "СО"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
Не требуется.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Е. А. Щелчкова  
Подпись (Ф. И. О.) 19.03.2019



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2747 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п2747 от 19 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, 06.03.2019 г. с 11:00 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06732-Рам от 27.02.2019 г.  
Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Смывы № 2747 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_

Губайдулина Т. Х.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

19 марта 2019 г.




**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2745**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 06.03.2019 г. в 11:20  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2019 г. 13:20  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06732-Рам от 27.02.2019 г.  
Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.19.2745

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.03.2019 г. 14:44 дата выдачи результата 11.03.2019 г. 15:13						
<b>пищеблок</b>						
2745/1	Смыв с лопатки для ГП	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2745/2	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2745/3	Смыв с ножа "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
\_\_\_\_\_ Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Е. А. Щелчкова  
Подпись (ф. и. о.) 19.03.2019



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2745 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п2745 от 19 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, 06.03.2019 г. в 11:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06732-Рам от 27.02.2019 г.  
Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В смывах № 2745 БГКП не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_

Губайдулина Т. Х.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

19 марта 2019 г.



Б.Г. Козлов


### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5347

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 06.03.2019 г. с 10:50 до 11:00  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 06.03.2019 г. 13:20  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06732-Рам от 27.02.2019 г. Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.19.5347

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5347 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.03.2019 г. 15:25 дата выдачи результата 07.03.2019 г. 14:27					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50


тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Е. А. Щелчкова

Подпись

(Ф. И. О.) 19 марта 2019 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5347 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 5347 от 19 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе, 06.03.2019 г. с 10:50 до 11:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06732-Рам от 27.02.2019 г.  
Заявление(заявка) № 1294-ЦА от 26.02.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 5347 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по гигиене детей и подростков

Губайдулина Т. Х.

