

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375




УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.

МП




ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п229

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.12.2020 с 11:40 до 11:50
Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 13:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03564-Ра3/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.21.229

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.12.2020 13:55 дата выдачи результата 25.12.2020 16:15						
пищеблок						
229/1	Смыв с таза "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/2	Смыв с мясорубки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/3	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/4	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/5	Смыв с овощерезки ХЦ	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/6	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/7	Смыв со стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/8	Смыв с доски "Зелень"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/9	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
229/10	Смыв с весов "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  /Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 31.12.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п229 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п229 от 31 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Маяковского, 35, 24.12.2020 с 11:40 до 11:50
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ03564-Ра3/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375




УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.

МП



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п220

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми

2. Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Маяковского, 35

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.12.2020 с 11:30 до 11:40

Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А. Врач по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.21.220

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.12.2020 13:25 дата выдачи результата 25.12.2020 13:43						
пищеблок						
220/1	Смыв с весов "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/2	Смыв с ножа "РВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/3	Смыв с ножа "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/4	Смыв с ковша "III блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/5	Смыв с лопатки "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/6	Смыв со стола "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/7	Смыв с доски "Гастрономия"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/8	Смыв с дуршлага "Макароны"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/9	Смыв с кастрюли "3 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
220/10	Смыв с веселки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотникова Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 31.12.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п220 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п220 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35, 24.12.2020 с 11:30 до 11:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10 смывах, отобранных с объектов внешней среды, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены

Врач по общей гигиене  _____ **Сторожева А. В.**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
РА.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова
31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 529, 530, 532-534**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 529 - салат из свеклы с соленым огурцом; дата изготовления: 24.12.2020 10:20; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций
Проба № 530 - суп крестьянский с крупой; дата изготовления: 24.12.2020 10:30; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций
Проба № 532 - картофельная запеканка с мясом с соусом томатным; дата изготовления: 24.12.2020 11:00; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций
Проба № 533 - компот из апельсинов и яблок; дата изготовления: 24.12.2020 10:20; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций
Проба № 534 - хлеб ржано - пшеничный + хлеб пшеничный; дата изготовления: 24.12.2020 11:00; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35
страна: Россия
5. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 529 - 24.12.2020 10:50
Проба № 530 - 24.12.2020 10:52
Проба № 532 - 24.12.2020 11:00
Проба № 533 - 24.12.2020 11:05
Проба № 534 - 24.12.2020 11:05
Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 13:00 НД на отбор проб:
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
8. **НД на продукцию:** Проба № 529 (рецептура № 48), Проба № 530 (рецептура № 94), Проба № 532 (рецептура №

299, № 364), Проба № 533 (рецептура № 399) -"Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 2012 г."

Проба № 534 - ГОСТ 26983-2015 "Хлеб Дарницкий .Технические условия", ГОСТ Р 58233 – 2018 "Хлеб из пшеничной муки. Технические условия"

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

10. **Код образца (пробы):** х.21.529 ; х.21.530 ; х.21.532 ; х.21.533 ; х.21.534


11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 529 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 14:00 дата выдачи результата 31.12.2020 11:21					
1	Белки и углеводы	г на порцию	4,41	4,38 - 4,85	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,39	3,19 - 3,52	МУ 4237-86
3	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	48,15	46,23 - 51,1	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 530 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 14:00 дата выдачи результата 31.12.2020 11:21					
1	Белки и углеводы	г на порцию	12,06	10,73 - 11,86	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	9,44	4,16 - 4,59	МУ 4237-86
3	Масса	г	250	250 - 250	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	133,20	80,33 - 88,79	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 532 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 14:00 дата выдачи результата 31.12.2020 11:21					
1	Белки и углеводы	г на порцию	43,84	51,6 - 57,03	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	14,16	9,9 - 10,94	МУ 4237-86
3	Масса	г	250	250 - 250	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	302,80	295,47 - 326,58	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 533 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 13:40 дата выдачи результата 30.12.2020 12:04					
1	Белки и углеводы	г на порцию	19,4	17,27 - 19,09	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	77,6	69,09 - 76,36	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 534 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 14:00 дата выдачи результата 31.12.2020 11:22					
1	Белки и углеводы	г на порцию	29,42	29,42 - 29,42	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,65	0,65 - 0,65	МУ 4237-86
3	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	123,51	123,51 - 123,51	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  /
Подпись

Корелова Т.В.

(Ф.И.О.) 31 декабря 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 529, 530, 532-534 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 529, 530, 532-534 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми

2. **Юридический адрес:** 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 529 - салат из свеклы с соленым огурцом; дата изготовления: 24.12.2020 10:20; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций

Проба № 530 - суп крестьянский с крупой; дата изготовления: 24.12.2020 10:30; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций

Проба № 532 - картофельная запеканка с мясом с соусом томатным; дата изготовления: 24.12.2020 11:00; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций

Проба № 533 - компот из апельсинов и яблок; дата изготовления: 24.12.2020 10:20; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций

Проба № 534 - хлеб ржано - пшеничный + хлеб пшеничный; дата изготовления: 24.12.2020 11:00; срок годности: 2ч; объем партии: 172 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми

Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35

5. **Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14,

Проба № 529 - 24.12.2020 10:50

Проба № 530 - 24.12.2020 10:52

Проба № 532 - 24.12.2020 11:00

Проба № 533 - 24.12.2020 11:05

Проба № 534 - 24.12.2020 11:05

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020

Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

8. **НД на продукцию:** Проба № 529 (рецептура № 48), Проба № 530 (рецептура № 94), Проба № 532 (рецептура № 299, № 364), Проба № 533 (рецептура № 399) - "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 2012 г."

Проба № 534 - ГОСТ 26983-2015 "Хлеб Дарницкий. Технические условия", ГОСТ Р 58233 – 2018 "Хлеб из пшеничной муки. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1). Обед включает в себя закуску (салат из свеклы с соленым огурцом), первое блюдо (суп крестьянский с крупой), второе блюдо (картофельная запеканка с мясом и соусом томатным), напиток (компот из апельсинов и яблок), хлеб, что соответствует требованиям п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

2). В образце, пробе № 529 «салат из свеклы с соленым огурцом» содержание белков+углеводов, жиров в пределах величины допустимого уровня, установленных лабораторным путем; энергетическая ценность блюда в пределах величины допустимого уровня.

3). В образце, пробе № 530 «суп крестьянский с крупой» содержание белков+углеводов выше величины допустимого уровня, установленных лабораторным путем; содержание жиров выше величины допустимого уровня, установленных лабораторным путем; энергетическая ценность блюда выше величины допустимого уровня.

4). В образце, пробе № 532 «картофельная запеканка с мясом с соусом томатным» содержание белков+углеводов ниже величины допустимого уровня, установленных лабораторным путем; содержание жиров выше величины допустимого уровня; энергетическая ценность блюда в пределах величины допустимого уровня.

6). В образце, пробе № 533 «компот из апельсинов и яблок» содержание белков+углеводов выше величины допустимого уровня, установленных лабораторным путем; энергетическая ценность блюда выше величины допустимого уровня.

7). В образцах, пробах № 534 «хлеб ржано - пшеничный + хлеб пшеничный» содержание белков+углеводов, жиров в пределах величины допустимого уровня; энергетическая ценность в пределах величины допустимого уровня.

8). В целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем составила 685,26 ккал, что составило 38,07 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы с 3 до 7 лет (1800 ккал), при рекомендуемой величине 30-35%.

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 522,525**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 522 - Компот из апельсинов и яблок; дата изготовления: 24.12.2020 10:20; срок годности: 2ч; номер партии: б/н; объем партии: 172 порций
Проба № 525 - запеканка картофельная с мясом; дата изготовления: 24.12.2020 11:00; срок годности: 2ч; номер партии: б/н; объем партии: 172 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35
страна: Россия
5. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
Проба № 522 - 24.12.2020 10:45
Проба № 525 - 24.12.2020 11:00
Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 13:00
НД на отбор проб:
ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
8. **НД на продукцию:** Проба № 522 (рецептура № 399), проба № 525 (рецептура № 299) - "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 2012 г."
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.21.522 ; 6.21.525
11. **Средства измерений:**

Протокол(ы) № 522,525 распечатан 31 декабря 2020 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 522 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 13:40 дата выдачи результата 29.12.2020 12:07					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 525 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 13:45 дата выдачи результата 29.12.2020 12:08					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / **Корелова Т.В.**

Подпись

(Ф. И. О.) 31 декабря 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 522,525 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№522,525 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 522 - Компот из апельсинов и яблок; дата изготовления: 24.12.2020 10:20; срок годности: 2ч; номер партии: б/н; объем партии: 172 порций
Проба № 525 - запеканка картофельная с мясом; дата изготовления: 24.12.2020 11:00; срок годности: 2ч; номер партии: б/н; объем партии: 172 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35
5. **Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14,
Проба № 522 - 24.12.2020 10:45
Проба № 525 - 24.12.2020 11:00
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Проба № 522 (рецептура № 399), проба № 525 (рецептура № 299) - "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 2012 г."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 522 "Компот из апельсинов и яблок" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 525 "запеканка картофельная с мясом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

 М. В. Савинова
31 декабря 2020 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 497**



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35, из крана пищеблока
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.12.2020 11:15
Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 13:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.21.497
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/69074 от 13.11.2020	12.11.2021
4	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14074 от 12.03.2020	11.03.2021

Протокол № 497 распечатан 31 декабря 2020 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


5	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/31667 от 19.06.2020	18.06.2021
---	---------------------------	---------	---------------------------	------------

10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 497 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 13:20 дата выдачи результата 28.12.2020 14:35					
1	Запах при 20 °С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	7,4±2,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 497 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 13:50 дата выдачи результата 28.12.2020 14:35					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,31±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 497 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 13:30 дата выдачи результата 25.12.2020 15:45					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700). р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь. БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф.И.О.) 31 декабря 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 497 Э


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 497 от 31 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
2. Юридический адрес: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место, время и дата отбора: МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35, из крана пищеблока, 24.12.2020 11:15
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ03564-Раз/20 от 24.12.2020
Заявление(заявка) № 7062-ЦА от 18.12.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 497 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

