

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

2 апреля 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6292,6295**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6292 – свекольник, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.03.2021 11:00; срок годности: по тех. карте; объем партии: 101 порция
Проба № 6295 - котлета рыбная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.03.2021 11:00; срок годности: по тех. карте; объем партии: 101 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 6292 - 24.03.2021 11:10
Проба № 6295 - 24.03.2021 11:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 95, 306)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** 6.21.6292; 6.21.6295

11. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства |
|-------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | 16/29207 от 09.06.2020 | 08.06.2021 |

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6292 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:07 дата выдачи результата 29.03.2021 16:38 | | | | | |
| 1 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | - | ГОСТ 31747-2012 |
| 2 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее 1,0x10 ¹ | - | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3 | Бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | - | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6295 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:10 дата выдачи результата 29.03.2021 16:37 | | | | | |
| 1 | Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | - | ГОСТ 31746-2012 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | - | ГОСТ 31747-2012 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее 1,0x10 ¹ | - | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | - | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
РА.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

2 апреля 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5357**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.03.2021 в 11:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -

8. **Код образца (пробы):** 6.21.5357

9. **Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | 16/29207 от 09.06.2020 | 08.06.2021 |

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:05 дата выдачи результата 25.03.2021 15:27 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 5357/1 | Смыв с бачка "3 блюдо" | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| 5357/2 | Смыв с доски "Хлеб" | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| 5357/3 | Смыв с черпака "ГП" | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

2 апреля 2021 г.  М. В. Савинова




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5363**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.03.2021 с 11:25 до 11:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** п.21.5363

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:05 дата выдачи результата 26.03.2021 14:24 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 5363/1 | Смыв с ванны "СК" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 |
| 5363/2 | Смыв с чаши весов "СП" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 |
| 5363/3 | Смыв с ножа "СМ" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 |
| 5363/4 | Смыв с доски "СР" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 |
| 5363/5 | Смыв с доски "СО" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 |
| Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

2 апреля 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6308**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.03.2021 с 11:35 до 11:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам/21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.21.6308
9. **Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства |
|-------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | 16/29207 от 09.06.2020 | 08.06.2021 |
10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|--|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Код образца (пробы) 6308 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:18 дата выдачи результата 25.03.2021 16:09 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/мл | 0 | - | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | - | МУК 4.2.1018-01 |
| <p style="text-align: center;">Мнения и интерпретации:</p> <p>В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» наравне с системными единицами объема метр кубический (м³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л) без ограничения срока использования.</p> <p>Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике.</p> <p style="text-align: center;">Единица измерения см³ соответствует единице измерения мл.</p> <p style="text-align: center;">Ответственный за мнения и интерпретации Зав. БЛ Лукьянцева С.А.</p> | | | | | |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола