

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

2 апреля 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6285, 6286**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6285 – свекольник, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.03.2021 10:40; срок годности: по тех. карте; объем партии: 348 порций
Проба № 6286 - котлета рыбная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.03.2021 10:40; срок годности: по тех. карте; объем партии: 348 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 6285 - 24.03.2021 10:50
Проба № 6286 - 24.03.2021 11:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 95, 306)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** 6.21.6285; 6.21.6286

Протокол(ы) № 6285, 6286 распечатан 2 апреля 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6285 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:02 дата выдачи результата 29.03.2021 17:18					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	-	ГОСТ 10444.15-94
3	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6286 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:05 дата выдачи результата 29.03.2021 17:19					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

2 апреля 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5340**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.03.2021 в 10:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:-**
8. **Код образца (пробы):** 6.21.5340
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:15 дата выдачи результата 25.03.2021 15:27						
пищеблок						
5340/1	Смыв с лотка "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
5340/2	Смыв с черпака "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
5340/3	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

2 апреля 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5345**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Триумф"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.03.2021 с 10:40 до 10:50

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021


7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -

8. Код образца (пробы): п.21.5345

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:00 дата выдачи результата 26.03.2021 14:18						
пищевблок						
5345/1	Смыв с ванны "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5345/2	Смыв со стола "СК"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5345/3	Смыв с ножа "СК"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5345/4	Смыв с доски "СО"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5345/5	Смыв с доски "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

_____ М. В. Савинова
2 апреля 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6307**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 54-85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Триумф", в МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.03.2021 с 10:25 до 10:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 14:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00975-Рам/21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1457-ЦА от 02.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.21.6307
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6307 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.03.2021 15:15 дата выдачи результата 25.03.2021 16:09					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	-	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
<p style="text-align: center;">Мнения и интерпретации:</p> <p>В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» наравне с системными единицами объема метр кубический (м³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л) без ограничения срока использования.</p> <p>Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике.</p> <p>Единица измерения см³ соответствует единице измерения мл.</p> <p>Ответственный за мнения и интерпретации Зав. БЛ Лукьянцева С.А.</p>					
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола