


**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

 О.В. Пузырева  
03 сентября 2021 г.

МП



**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 5232**

**от 03 сентября 2021 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Триумф», ИНН 5903128995, ОГРН 1165958117390, e-mail: in@permeda.ru
2. Юридический адрес заявителя: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. ул. Хабаровская, 54-85
3. Фактический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42
4. Дата подачи заявления: 21.12.2020 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости):  
- напиток: Компот из апельсин с яблоками, дата изготовления 26.08.2021 г,  
- гарнир: Каша гречневая рассыпчатая, дата изготовления 26.08.2021 г
6. Юридический адрес изготовителя: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. ул. Хабаровская, 54-85
7. Фактический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42
8. Время и дата отбора образца: 12 час. 15 мин., 26.08.2021 г.
9. Место отбора образца: пищеблок ООО «Триумф» в МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: повар Боброва Е.Л.
13. Время и дата получения образца: 13 час. 00 мин., 26.08.2021г.
14. Дополнительные сведения: отбор образцов проведен согласно контракта № 146 Д от 22.12.2021 г
15. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб микробиологических испытаний»
16. Код образца испытаний: 15970, 15971



ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.  
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.  
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением): В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» внесистемные единицы объема – дециметр кубический (дм<sup>3</sup>) допускаются к применению без ограничения срока наравне с системными единицами объема – литр (л), сантиметр кубический (см<sup>3</sup>), миллилитр (мл) соответственно  
Из п. Г.1 приложения Г ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» следует, что выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения

Для самостоятельного толкования полученных результатов заказчик вправе использовать нормативы, установленные Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение 1, приложение 2, п. 1.8:

Компот из апельсин с яблоками - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов -не более  $5 \times 10^2$  КОЕ/г;

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП,колиформы) - не допускаются в 1,0 г;

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода *Salmonella*)- не допускаются в 50,0 г,

*S. aureus* (коагулазоположительный стафилококк) - не допускается в 1,0 г

Каша гречневая рассыпчатая - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов -не более  $1 \times 10^3$  КОЕ/г;

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП,колиформы) - не допускаются в 1,0 г;



Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода *Salmonella*)- не допускаются в 25,0 г,

*S. aureus* (коагулазоположительный стафилококк) - не допускается в 1,0 г.

Бактерии рода *Proteus* - не допускается в 0,1 г

МП






**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail:cgns133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырева

16 сентября 2021 г.  
МП



**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 5574**

**от 16 сентября 2021 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Триумф», ИНН 5903128995, ОГРН 1165958117390, e-mail: in@permeda.ru
2. Юридический адрес заявителя: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. ул. Хабаровская, 54-85
3. Фактический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42
4. Дата подачи заявления: 21.12.2020 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): рацион (обед из 7 блюд), дата изготовления 26.08.2021 г
6. Юридический адрес изготовителя: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. ул. Хабаровская, 54-85
7. Фактический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42
8. Время и дата отбора образца: 12 час. 20 мин., 26.08.2021 г.
9. Место отбора образца: пищеблок ООО «Триумф» в МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образца испытаний: Боброва Е.Л., повар
13. Время и дата получения образца: 13 час. 00 мин., 26.08.2021 г.
14. Дополнительные сведения: отбор проведен согласно контракта № 146 Д от 22.12.2020 г
15. НД на метод отбора: Методические указания по исследованию пищевых продуктов, г. Москва, 1976 г, раздел VI
16. Код образца испытаний: 15972




**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail:cgns133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырева

31 августа 2021 г.

МП




**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 5160**

**от 31 августа 2021 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Триумф», ИНН 5903128995, ОГРН 1165958117390, e-mail:in@permeda.ru
2. Юридический адрес заявителя: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. ул. Хабаровская, 54-85
3. Фактический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42
4. Дата подачи заявления: 21.12.2020 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): смывы с объектов внешней среды
6. Юридический адрес изготовителя: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. ул. Хабаровская, 54-85
7. Фактический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42
8. Время и дата отбора образца: 12 час. 20 мин., 26.08.2021 г.
9. Место отбора образца: пищеблок ООО «Триумф» в МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 35
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): -
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: повар Боброва Е.Л.
13. Время и дата получения образца: 13 час. 00 мин., 26.08.2021 г.
14. Дополнительные сведения: отбор проведен согласно контракта № 146 Д от 22.12.2021 г
15. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно- бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», р II, прил.2
16. Код образца испытаний: 15973-15974

№ п/п	Код образца испытаний	Место/точка отбора	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результат испытания	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
<b>Микробиологические показатели:</b>						
Дата(ы) проведения испытаний: 26.08.2021 г. - 28.08.2021 г.						
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям						
Смывы с объектов внешней среды:						
1	15973	Доска ОБ	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	-	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
2	15974	Ковш ГП	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	-	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
<b>Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.):</b> Термостат МНММЕРТ электрический INE500, зав. № Е 514.0016, инв. № 48812184, 2014 г. Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55 <sup>5</sup> , инв.№ бн, 1983г						
Лицо, ответственное за оформление протокола  Е.А. Резвухина						
Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.						
Мнения и интерпретации (не являющиеся экспертным заключением) - не требуются						

МП

