

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М. В. Савинова

15.03.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2980.22,2982.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2980 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 11.02.2022 11:00; срок годности: по тех. карте; объем партии: 131 порции  
Проба № 2982 - запеканка картофельная с мясом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 11.02.2022 11:00; срок годности: по тех. карте; объем партии: 131 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 2980 - 11.02.2022 11:05  
Проба № 2982 - 11.02.2022 11:10  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 11.02.2022 12:30
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022 г.; план отбора № 144 от 11.02.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Проба № 2980 - Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений



2018 г. (рецептура № 492)

Проба № 2982 - Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. (рецептура № 382)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** б.22.2980; б.22.2982

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 2980 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.02.2022 13:15 дата выдачи результата 16.02.2022 11:36					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 2982 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.02.2022 13:15 дата выдачи результата 16.02.2022 11:37					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/   
Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2980.22, 2982.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 2980.22, 2982.22 от 15 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 2980 - компот из смеси сухофруктов без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 11.02.2022 11:00; срок годности: по тех. карте; объем партии: 131 порции  
Проба № 2982 - запеканка картофельная с мясом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 11.02.2022 11:00; срок годности: по тех. карте; объем партии: 131 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, пищеблок,  
Проба № 2980 - 11.02.2022 11:05  
Проба № 2982 - 11.02.2022 11:10
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022**  
**Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022**
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Проба № 2980 - Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептура № 492)  
Проба № 2982 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. (рецептура № 382)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 2980 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 2982 "запеканка картофельная с мясом, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по гигиене детей и подростков



**Короллова Т. В.**



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М. В. Савинова  
15.03.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2088.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 11.02.2022 с 10:55 до 11:05  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 11.02.2022 12:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022 план отбора № 144 от 11.02.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** б.22.2088
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

**10. Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.02.2022 13:10 дата выдачи результата 14.02.2022 16:58						
<b>пищеблок</b>						
2088/1	Смыв с ножа "Зелень"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2088/2	Смыв с доски "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2088/3	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2088/4	Смыв с лопатки для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2088/5	Смыв с лотка "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgpo@mail.ru](mailto:cgpo@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / **Е.А. Щелчкова**  
Подпись (Ф.И.О.)



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2088.22 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п2088.22 от 15 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, 11.02.2022 с 10:55 до 11:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5-ти смывах БГКП не обнаружено, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_

**Корелова Т. В.**

