

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М. В. Савинова

15.03.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2978.22, 2979.22**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2978 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки, дата изготовления: 11.02.2022 10:30; срок годности: по тех. карте; объем партии: 262 порции

Проба № 2979 - суп из овощей со сметаной, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 11.02.2022 10:30; срок годности: по тех. карте; объем партии: 262 порции

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

**страна:** РОССИЯ

**5. Место отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, пищеблок

**6. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** Проба № 2978 - 11.02.2022 10:40

Проба № 2979 - 11.02.2022 10:45

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**Метод отбора:**

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 11.02.2022 12:30

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022 г.; план отбора № 144 от 11.02.2022 г.

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г.

Протокол(ы) № 2978.22, 2979.22 распечатан 15 марта 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.22.2978; 6.22.2979

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 2978 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.02.2022 13:03 дата выдачи результата 16.02.2022 11:36					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 2979 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 11.02.2022 13:07 дата выдачи результата 16.02.2022 11:36					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом


/  / Е. А. Щелчкова

Подпись (Ф. И. О.) 15 марта 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2978.22, 2979.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 2978.22, 2979.22 от 15 марта 2022 г.)



**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 2978 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 11.02.2022 10:30; срок годности: по тех. карте; объем партии: 262 порции

Проба № 2979 - суп из овощей со сметаной, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 11.02.2022 10:30; срок годности: по тех. карте; объем партии: 262 порции

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

**5. Место, время и дата отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, пищеблок,

Проба № 2978 - 11.02.2022 10:40

Проба № 2979 - 11.02.2022 10:45

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022

**Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022**

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры № 492, 114)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 2978 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 2979 "суп из овощей со сметаной, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по гигиене детей и подростков



Корелова Т. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М. В. Савинова

15.03.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2087.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 11.02.2022 с 10:30 до 10:40

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 11.02.2022 12:30

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022

Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022 план отбора № 144 от 11.02.2022 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -

8. **Код образца (пробы):** 6.22.2087

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgero@mail.ru дата начала испытаний 11.02.2022 13:05 дата выдачи результата 14.02.2022 16:58						
<b>пищеблок</b>						
2087/1	Смыв со стола "ХЗ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2087/2	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2087/3	Смыв с доски "Фрукты"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2087/4	Смыв с бачка "соус"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2087/5	Смыв с половника для 3-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Е. А. Щелчкова  
Подпись (Ф.И.О.)



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2087.22 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п2087.22 от 15 марта 2022 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" (корпус № 1) г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14, 11.02.2022 с 10:30 до 10:40
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ00648-Рам./22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 795-ЦА от 07.02.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5-ти смывах БГКП не обнаружено, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Корелова Т. В.

