


**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail:cgsm133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



O.V. Пузырева

21 декабря 2022 г.

МП



**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 8312**

**от 21 декабря 2022 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Триумф», ИНН 5903128995, ОГРН 1165958117390, e-mail: 89129865875@mail.ru, тел. 89129865875
2. Юридический адрес заявителя: 614067, Пермский край, г. Пермь, Красноводская ул., дом 27, квартира 32
3. Фактический адрес заявителя: 614067, Пермский край, г. Пермь, Красноводская ул., дом 27, квартира 32
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г.
5. Наименование образцов испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости):  
- гарнир (Каша гречневая рассыпчатая), дата изготовления 14.12.2022 г (проба № 26694),  
- напиток (Компот из апельсинов с яблоками), дата изготовления 14.12.2022 г (проба № 26695)
6. Юридический адрес изготовителя: 614067, Пермский край, г. Пермь, Красноводская ул., дом 27, квартира 32
7. Фактический адрес изготовителя: 614067, Пермский край, г. Пермь, Красноводская ул., дом 27, квартира 32
8. Время и дата отбора образцов: 10 час. 40 мин., 14.12.2022 г.
9. Место отбора образцов: пищеблок ООО «Триумф» в МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
10. Условия окружающей среды при отборе образцов, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образцы испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Кадочникова Л.В., заведующий производством
13. Время и дата получения образцов: 12 час. 40 мин., 14.12.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор образцов проведен согласно контракта № 43 Д от 11.01.2022 г
15. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб микробиологических испытаний»
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1, приложение 2, п. 1.8
17. Код образцов испытаний: 26694, 26695

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Единицы измерения | Результат испытания | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний |
|-------|--|-------------------|---------------------|---|
| 1     | 2  | 3                 | 4                   | 5   |

**Микробиологические показатели:**

Каша гречневая рассыпчатая

Дата(ы) проведения испытаний: 14.12.2022 г.- 20.12.2022 г

Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям

Код образца испытаний: 26694

|   |  |                            |                             |                  |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | КОЕ/ г ( см <sup>3</sup> ) | менее 1,5 x 10 <sup>2</sup> | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек   | -                          | не обнаружены в 1,0 г       | ГОСТ 31747-2012  |
| 3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы                              | -                          | не обнаружены в 25,0 г      | ГОСТ 31659-2012  |
| 4 | S. aureus  | -                          | не обнаружен в 1,0 г        | ГОСТ 31746-2012  |
| 5 | Бактерии рода Proteus  | -                          | не обнаружены в 0,1 г       | ГОСТ 28560-90    |

**Компот из апельсинов с яблоками**

Дата(ы) проведения испытаний: 14.12.2022 г.- 20.12.2022 г

Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям

Код образца испытаний: 26695

|   |  |                            |                             |                  |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | КОЕ/ г ( см <sup>3</sup> ) | менее 1,5 x 10 <sup>1</sup> | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек   | -                          | не обнаружены в 1,0 г       | ГОСТ 31747-2012  |
| 3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы                              | -                          | не обнаружены в 50,0 г      | ГОСТ 31659-2012  |
| 4 | S. aureus  | -                          | не обнаружен в 1,0 г        | ГОСТ 31746-2012  |

**Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.):**

Гомогенизатор лабораторный BagMixer 400 P, зав. № 021230S11081, инвентарный №48812190, 2015 г.  
 Весы электронные Scout Pro модификации SPS 601 F, зав. № 7132100435, инвентарный №38812175, 2012 г.,  
 Гири классов точности F1. F2. M1. M2. гири 500 г F2, зав. № 13446, инвентарный. № 205/ ЗБ, 2019 г  
 Баня четырехместная водная LOIP LB-140 ТБ-4, зав № 3939, инвентарный №38812106, 2010 г.  
 Термостат MEMMERT электрический INE500, зав. № 514.0016, инвентарный №48812184, 2014 г;  
 Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55\*, инвентарный №-б/н, 1983г.,  
 Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, зав. № 1228, инвентарный № 13701000, 1995 г  
 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, зав. № 138, инвентарный.№48812269, 2017г.;  
 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 52555, инвентарный. №48812254, 2017 г  
 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, зав. № 6, инвентарный № 48812274, 2017г.

Лицо, ответственное за оформление протокола  Е.А. Резвухина

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением): В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» внесистемные единицы объема – дециметр кубический (дм<sup>3</sup>) допускаются к применению без ограничения срока наравне с системными единицами объема – литр (л), сантиметр кубический (см<sup>3</sup>), миллилитр (мл) соответственно

Из п. Г.1 приложения Г ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» следует, что выбор десятичной

кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения.

Для самостоятельного толкования полученных результатов заказчик вправе использовать нормативы, установленные Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение 1, приложение 2, п. 1.8:

Каша гречневая рассыпчатая:

- Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - не более  $1,0 \times 10^3$  КОЕ/г;
- Бактерии группы кишечных палочек - не допускаются в 1,0 г;
- Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы не допускаются в 25,0 г,
- *S. aureus* - не допускается в 1,0 г.
- Бактерии рода *Proteus* - не допускаются в 0,1 г

Компот из апельсинов с яблоками:

- Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - не более  $5 \times 10^2$  КОЕ/г;
- Бактерии группы кишечных палочек - не допускаются в 1,0 г;
- Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы не допускаются в 25,0 г
- *S. aureus* - не допускается в 1,0 г.

МП





**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 6141042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырева

19 декабря 2022 г.

МП



**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 8237**

**от 19 декабря 2022 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Триумф», ИНН 5903128995, ОГРН 1165958117390, e-mail: 89129865875@mail/ru, тел. 89129865875
2. Юридический адрес заявителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
3. Фактический адрес заявителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): смывы
6. Юридический адрес изготовителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
7. Фактический адрес изготовителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 40 мин., 14.12.2022 г.
9. Место отбора образца: пищеблок ООО «Триумф» в МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Резвухина Е.А, помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Кадочникова Л.В., заведующий производством
13. Время и дата получения образца: 12 час.40 мин., 14.12.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор проведен согласно контракта № 43 Д от 11.01.2022 г
15. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно- бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», р II, прил.2
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.3.10
17. Код образца испытаний: 26696-26700




**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail:cgsn133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырева

15 декабря 2022 г.

МП



**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 8041**

**от 15 декабря 2022 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Триумф», ИНН 5903128995, ОГРН 1165958117390, e-mail: 89129865875@mail/ru, тел. 89129865875
2. Юридический адрес заявителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
3. Фактический адрес заявителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): объекты окружающей среды (смывы)
6. Юридический адрес изготовителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
7. Фактический адрес изготовителя: 614067, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноводская, дом 27, квартира 32
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 40 мин., 14.12.2022 г.
9. Место отбора образца: пищеблок ООО «Триумф» в МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Кадочникова Л.В., заведующий производством
13. Время и дата получения образца: 12 час. 40 мин., 14.12.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор проведен согласно контракта № 43 Д от 11.01.2022 г
15. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», п.10.1
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 3341, приложение 36 п.8.1
17. Код образца испытаний: 26701-26705

| № п/п | Код образца испытаний | Место/точка отбора | Определяемая характеристика (показатель) | Единицы измерения | Результат испытания | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний |
|-------|-----------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                  | 4  | 5                 | 6                   | 7   |

**Паразитологические показатели:**

Дата(ы) проведения испытаний: 14.12.2022 г. – 15.12.2022 г

Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям

**Объекты окружающей среды (смывы):**

|    |       |                       |                 |   |               |   |
|----|-------|-----------------------|-----------------|---|---------------|---|
| 1. | 26701 | Насадки для мясорубки | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10, п.10.2 (метод центрифугирования) |
| 2. | 26702 | доска СК              | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10, п.10.2 (метод центрифугирования) |
| 3. | 26703 | Таз СК                | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10, п.10.2 (метод центрифугирования) |
| 4. | 26704 | Стол «П/ф»            | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10, п.10.2 (метод центрифугирования) |
| 5. | 26705 | Нож СР                | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | МУК 4.2.2661-10, п.10.2 (метод центрифугирования) |

**Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.):**

Центрифуга лабораторная ОПН-8, заводской № 5760, инвентарный № 38812102, 2010 г.

Микроскоп МС-20 «Микрос» заводской № 0001941, инвентарный № 38812021, 2006 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола                  Е.А. Резвухина

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являющиеся экспертным заключением)- не требуются

МП

