

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

23.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10965.23, 10966.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
Фактический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 10965 - рассольник "Ленинградский", со сметаной, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.05.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; объем партии: 166 порций
Проба № 10966 - компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.05.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; объем партии: 166 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 10965 - 10.05.2023 с 11:35 до 11:38
Проба № 10966 - 10.05.2023 с 11:40 до 11:43
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.05.2023 13:15
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00625-Рам/23 от 30.01.2023
Заявление(заявка) № 600-ЦА от 26.01.2023 г.; план отбора образцов (проб) № 433 от 05.05.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий...2021 г.
Проба № 10965 - тех. карта № 100, 433 Проба № 10966 - тех. карта № 488

Протокол(ы) № 10965.23, 10966.23 распечатан 23.05.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9.	НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"			
10.	Код образца (пробы): б.23.10965; б.23.10966			
11.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям			
12.	НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов" ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella" ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4			
13.	Средства измерений, испытательное оборудование:			
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10965 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.05.2023 14:05 дата выдачи результата 15.05.2023 13:11					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10966 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.05.2023 14:05 дата выдачи результата 15.05.2023 13:11					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94

Протокол(ы) № 10965.23, 10966.23 распечатан 23.05.2023


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

23.05.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10965.23, 10966.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№10965.23, 10966.23 от 23.05.2023г.)

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Триумф"

2. Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

Фактический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 10965 - рассольник "Ленинградский", со сметаной без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.05.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; объем партии: 166 порций

Проба № 10966 - компот из апельсинов с яблоками без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.05.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; объем партии: 166 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35

5. Место, время и дата отбора: ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, пищеблок, Проба № 10965 - 10.05.2023 с 11:35 до 11:38, Проба № 10966 - 10.05.2023 с 11:40 до 11:43

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00625-Рам/23 от 30.01.2023г., Заявление(заявка) № 600-ЦА от 26.01.2023г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 г., Проба № 10965 - тех. карта №100,433, Проба № 10966 - тех. карта № 488


9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «23» мая 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 10965 "рассольник "Ленинградский", со сметаной без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 10966 "компот из апельсинов с яблоками без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____

Савинова М.В.

23.05.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5438.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Триумф"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
Фактический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.05.2023 с 11:45 до 11:55
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.05.2023 13:15
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00625-Рам/23 от 30.01.2023
Заявление(заявка) № 600-ЦА от 26.01.2023 план отбора образцов (проб) № 433 от 05.05.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.23.5438
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.05.2023 14:25 дата выдачи результата 11.05.2023 17:13					
пищеблок					
5438/1	Смыв с чаши весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5438/2	Смыв с доски "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5438/3	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5438/4	Смыв с деталей электропривода "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5438/5	Смыв с лотка "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А. / _____
Подпись (Ф. И. О.)

23.05.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5438.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п5438.23 от 23.05.2023)



г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Триумф"

2. Юридический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32
Фактический адрес: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Красноводская, д. 27 кв. 32

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды

4. Место, время и дата отбора: ООО "Триумф", МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35, 10.05.2023 с 11:45 до 11:55

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00625-Рам/23 от 30.01.2023г, Заявление(заявка) № 600-ЦА от 26.01.2023г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «23» мая 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, что соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по гигиене детей и подростков _____

Корелова Т. В.

