



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю

Куйбышева улица., д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «01» февраля 2024 № 84

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
(место выдачи предписания)

Мною, Озорниным Никитой Андреевичем, специалистом-экспертом отдела
эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю при проведении
профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от
01.02.2024 № 172) в отношении Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми (далее по тексту: МАДОУ
«Детский сад № 120» г. Перми), ИНН 5903005320, ОГРН 1025900761468.

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. 1. Количество детей, согласно списочному составу, в группах определено без
расчета нормы площади групповой (игровой) на одного ребенка 2,0 кв.м. в возрастной
группе от 3 до 7 лет и 2,5 кв.м. в возрастной группе до 3 лет, а именно: во всех группах на
одного ребенка приходится от 1,2 м.кв. до 1,9 кв.м., за исключением группы № 13, что
является нарушением требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

2. Количество детей в группах комбинированной направленности превышает
допустимое количество, а именно: во всех группах, при требовании не более 17 детей, за
исключением группы № 2, что является нарушением требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».

3. Выявлены дефекты внутренней отделки стен, полов, потолков некоторых
помещений, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением
моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.5.2, п. 2.5.3.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

(Handwritten signatures)

Входящий №	54
от « 01 »	02 2024 г.

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- в корпусе № 2 МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35: в игровой группы № 18 – трещина на потолке, отслоение краски на стене, в туалете трещина на подоконнике; в игровой группы № 15 - трещина на подоконнике, в туалете – трещины и отслоения краски на потолке; в туалете группы № 14 – отслоения краски на потолке.

- в корпусе № 3 МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, д. 46б: в буфете группы № 23 – трещины на потолке; в медицинском кабинете – трещины на стенах и потолке; в кладовой – отслоения краски на потолке; в туалете группы № 21 – отслоения краски на стене.

4. В подготовительной группе № 8 туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Контроль за качеством воды в ванне бассейна по определению основных микробиологических показателей (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) организован 2 раза в год, при требовании 2 раза в месяц; контроль за качеством воды по паразитологическим показателям – 2 раза в год, при требовании 1 раз в квартал; контроль на содержание хлороформа (при хлорировании) 2 раза в год, при требовании 1 раз в месяц, что подтверждается протоколами испытаний» от 03.05.2023 № 9352.23, 9357.23; от 07.11.2023 № 59-01/61949-23, 59-01/61954-23, что является нарушением п. 6.2.32. СП 2.1.36-78-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

7. Для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря проводится бактериологический и паразитологический анализ смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов 2 раза в год, при требовании 1 раз в квартал, что подтверждается протоколами испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 03.05.2023 №№ п4817.23, п4818.23; от 23.11.2023 №№ п12797.23, п12798.23 и является нарушением п. 6.2.35. СП 2.1.36-78-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

8. Две пробы воды, отобранные из плавательного бассейна (с поверхности зеркала воды 0,5-1,0 см; на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды) по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, д. 14 не соответствуют требованиям п.6.2.20. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" по показателям: водородный показатель и хлор остаточный свободный. Водородный показатель 8,4 +/- 0,2 ед. рН(норма – в пределах 7,2-7,6 ед. рН). Хлор остаточный свободный (с поверхности зеркала воды 0,5-1,0 см) 0,066+/-0,020 мг/л, (на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды) 0,039+/-0,012 при норме не менее 0,3 мг/л.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 120» г. Перми,
ИНН 5903005320, ОГРН 1025900761468,
юридический адрес Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, 14
(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «20» августа 2024 года:

Обеспечить при формировании новых групп количество детей в группах из расчета нормы площади на одного ребенка 2,0 кв.м. в возрастной группе от 3 до 7 лет и 2,5 кв.м. в возрастной группе до 3 лет в соответствии требованиям ст. 28 Федерального закона № 52–ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеспечить наполняемость групп комбинированной направленности для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52–ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеспечить внутреннюю отделку помещений корпусов № 2, № 3 МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеспечить в подготовительной группе № 8 туалетную комнату отдельными кабинками отдельно для мальчиков и девочек, в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Обеспечить контроль за качеством воды в ванне бассейна по определению основных микробиологических показателей; обеспечить контроль за качеством воды по паразитологическим показателям; обеспечить контроль за содержанием хлороформа, в соответствии п. 6.2.32. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Обеспечить контроль за бактериологическими и паразитологическими анализами смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов, в соответствии п. 6.2.35. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Обеспечить нормируемые параметры воды бассейна при хлорировании, в соответствии с требованием п.6.2.20. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, ИНН 5903005320, ОГРН 1025900761468.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, каб. 511 (тел. 8 (342)239-34-35 (доб. 5)) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

специалист-эксперт ОЭН

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Озорнин Н.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «01» февраля 2024 года

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Получено лично в руки [подпись]

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: